# Mission Saharienne Augiéras-Draper, 1927-1928. Plantes du Sahara central (1),

PAR M. LE Dr RENÉ MAIRE.

M. le professeur Lecomte et M. Monod ont bien voulu nous confier l'étude des plantes recueillies par ce dernier au cours de ses explorations dans le Sahara central (Mission Augiéras-Draper). Nous donnons ci-dessous la liste des plantes de cette région (Hoggar et Tanezrouft jusqu'au pied de l'Adrar des Iforas) récoltées par M. Monod et déterminées par nous, dans l'ordre de la classification d'Engler, avec l'indication des localités où elles ont été recueillies, et les noms indigènes (arabes et tamacheks) notés par le collecteur. Nous avons donné ces derniers tels qu'ils ont été notés; pour certains d'entre eux, toutefois, manifestement erronés, nous avons indiqué les confusions faites.

## BIBLIOGRAPHIE

La bibliographie antérieure à 1917 est relevée dans le travail de Diels, Beiträge zur Flora der Zentral-Sahara und ihre Pflanzengeographie (Engler's Bot. Jahrb., 54, Beiblatt no 120, p. 51-155), auquel nous renvoyons le lecteur. Parmi les travaux postérieurs on consultera utilement les suivants :

- C. KILIAN, Au Hoggar, Paris, 1925.
- H. GEYR VON Schweppenburg, Bäume und Sträucher in der vegetation der Tuareg-Berglandes, Mitt. Deutscher Dendrolog. Gesellsch., nº 29, 1920; Zur Pflanzengeographie der inneren Sahara, Petermanns Mitteilungen, 66, p. 260, 1920.
- R. MAIRE, La végétation et la flore du Hoggar, C. R. Ac., 186, p. 1680, 18 juin 1928; Contributions à l'Étude de la Flore de l'Afrique du Nord, fasc. 14, 16, 17, in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 20, p. 12, p. 171 (1929), 21, p. 30 (1930); Un voyage botanique dans le Sahara central, Acad. Sc. Coloniales, tirage à part, Paris 1929.

# Ustilaginaceæ.

Surosporium catharticum R. Maire, n. sp.— Sori in ovariis elongatis glumas et glumellas valde superantibus evoluti, membrana

(1) Les plantes plus spécialement soudanaises feront l'objet d'une note ultérieure. N. d. l. r.

Bulletin du Muséum, 2e s., t. III, no 6, 1931.

tenui obvoluti, atri; sporæ in glomerula polyspora, ellipsoidea, usque ad  $80 \times 55~\mu$ , conglobalæ, externæ in facie libera valide verrucosæ, in facie interna minutissime verruculosæ, internæ undique minutissime verruculosæ, fere læves, omnes sub lente brunneæ, subglobosæ l. subangulatæ, interdum ellipsoideæ,  $8\text{-}11 \times 7\text{-}10~\mu$ , epísporio c.  $0.75~\mu$  crasso indutæ.

Hab. in ovariis Cenchri calhartici Del.

Sahara méridional: Tilemsi, au sud d'In Rhar, nº 467.

Obs. Affine aux S. Syntherismae (Peck) Farlow et S. Everhartii (Rav.) Ell. et Gall. Il diffère du premier par ses sores développés dans une galle ovarienne, du second par ses balles de spores se désagrégeant rapidement, à spores internes finement verruqueuses, à spores externes fortement verruqueuses sur la face libre.

# Polypodiaceæ.

Adiantum capillus-Veneris L. — Tassili-n-Adrar, falaise humide à Tigueurt, nos 269, 270, 271, 272.

## Gnetaceæ.

EPHEDRA ALTISSIMA Desp. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 82, 66, 81.

Nom tamachek: tasekra.

EPHEDRA MAJOR Host. var. suggarica Maire — Hoggar: Atakorn-Ahaggar, no 98.

Nom tamachek : tematart.

## Potamogetonaceæ.

Potamogeton perfoliatus L. — Tassili-n-Adrar, Tigueurt, dans les sources, nº 281.

POTAMOGETON PUSILLUS L. — Hoggar: Tamanghasset, mare du jardin du poste, nº 17.

## Gramineæ.

ROTTBOELLIA HIRSUTA (Forsk.) Vahl. — Tanezrouft méridional, région du Tadak, au sud de Tisserlitine, n° 402.

Nom arabe : m'rameleh. Nom tamachek : rzedidj.

Andropogon Laniger Desf. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, no 59. — Tassili-n-Adrar: In-Azaoua, no 262; Oued-en-Nesis, no 309.

Nom arabe : el edrir. Nom tamachek : teberint. Andropogon annulatus Forsk. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 171.

Nom tamachek: taïtemt.

Andropogon Hirtus L. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 127. Nom tamachek : ehadjeri.

Andropogon foveolatus Del. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 180.

Nom tamachek : ehedjeri.

Panicum turgidum Forsk. — Tassili-n-Adrar; In-Azaoua, nº 260; Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 176.

Nom arabe: morkeba. Nom lamachek; afezou.

CENCHRUS CATHARTICUS Del. — Tanezrouft méridional, nº 339; Tilemsi, au sud d'In Rhar, nº 467.

CENCHRUS PRIEURI (Kunth) Maire. — Pennisetum Prieurii Kunth. — Tanezrouft méridional, région du Tadak, au sud de Tisscrlitine, nº 411.

Nom arabe: weseg.

Nom tamachek: wesedj.

Pennisetum Chudeaui Maire et Trabut, n. sp. — Annuum; caules erecti ramosi, usque ad inflorescentiam vaginis tecli; vaginæ lalæ, pilis in tuberculo insertis præditæ; ligula e pilis brevibus valde conferlis constans; lamina c. 10 mm. lala, margine scabra, subdenticulala, pilis basi tuberculatis laxe villosa. Panicula spiciformis, conferla, 40-65 mm. longa, pedunculo villoso suffulta; rhachis villosa. Involucrum sessile e setis inæqualibus constans; setæ internæ basi plumosæ, quarum una usque ad 8 mm longa, cæteræ breviores, spicula subduplo longiores. Spiculæ brevissime pedicellatæ, solitariae, sæpius e flore hermaphroditico unico el flore abortivo (spiculæ unifloræ), rarius e flore hermaphrodilico et flore masculo constantes (spiculæ bifloræ). Spiculæ unifloræ flos abortivus ad glumanı unicam 1-nerviam anguste lanceolalam vix dimidiam florem hermaphroditicam æquantem reduclus. Spiculæ bifloræ c. 4 mm. longæ, glumæ 2 minulissimæ æquales hyalinæ; floris hermaphroditici glumella inferior 5-nervia, ovata, mucronata, apice scabra, dorso lævis nilida; floris masculi hermaphroditicum æquantis glumella inferior lanceolala, 1 nervia, mucronata. Antheræ lineares, apice bilobæ lobis . barbatis.

Aïr; abondant dans le Kori au S. d'Agadès (Chudeau, 19 novembre 1905).

Pennisetum Chudeaui Maire et Trabut ssp. Monodii Maire, n. ssp. — A typo recedit spicis minoribus et præcipue glumella floris masculi latiore 3-nervia (nec 1-nervia).

Izelilene, lisière de l'Adrar des Ifoghas, nos 347, 349, 362.

Pennisetum orientale Rich. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 93.

Nom tamachek: illel.

Chloris meccana Hochst. — Tanezrouft méridional, nº 320.

Cynodon Dactylon (L.) Pers. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, no 119; Tamanghasset, no 16.

Nom tamachek : tadjemaït.

Pappophorum scabrum Kunth. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, no 166.

Nom tamachek : tazmé.

Pappophorum cenchroides Licht. — Tanezrouft méridional, région du Tadak, au sud de Tisserlitine, nº 415.

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. — Hoggar: Tamanghasset, no 194.

Nom arabe: bou rarda.

Aristida ciliata Desf. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 100. Nom tamachek : aaradj.

ARISTIDA SAHELICA Trabut. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 172.

Nom tamachek ; aaradj.

ARISTIDA ADSCENSIONIS L. var. pumila (Dec.) Coss. — Tassili-n-Adrar, Oued-en-Nefis, nº 315. — Tanezrouft méridional, région du Tadak, au sud de Tisserlitine, nº 414.

Tilemsi, région d'In Tassit, nº 469.

Nom arabe : sebib el aoud.

ARISTIDA PLUMOSA L. var. floccosa Coss. et Dur. — Tilemsi, région d'In Rhar, nº 461, Kabara, près de Tombouctou, nº 611.

Phragmites communis Trin. var. islacus (Del.) Coss. — Hoggar occidental : Silet, nº 247, Tassili-n-Adrar : Tigueurt, nº 268.

Nom arabe : el era.

Nom tamachek: halmes.

DANTHONIA FORSKAHLEI (Vahl) Trin. — Région d'Asselar, Tilemsi, nº 456.

Nom arabe: rabia (er-rebia, l'herbe).

Nom tamachek : elemouz.

Eragrostis pilosa (L.) P. B. — Tanezrouft méridional, nº 337.

ERAGROSTIS BIPINNATA (L.) Muschler. — E. cynosuroides (Retz) R. et Sch. — Hoggar: Tamanghasset, dans une séguia, nº 196. Nom arabe: diss.

Nom tamachek: taïssest.

# Cyperaceæ.

Scirpus Holoschoenus L. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nos 108, 140.

Nom tamachek : ilgua.

CYPERUS LÆVIGATUS L. - Hoggar occidental : Silet, nos 236, 246; Tassili-n-Adrar, Tigueurt, lieux humides, nº 280.

Nom arabe : soumer.

Nom tamachek: ilege (confusion avec Scirpus Holoschænus L.).

CYPERUS CONGLOMERATUS Rottb. - Entre le Timétrine et Asselar, sables, nos 409, 410, 418. — Tilemsi, nos 451, 452, 455, 454.

Nom arabe : bous el begra.

Nom tamachek : teleguit.

# Amaryllidaceæ.

PANCRATIUM SAHARAE Coss. — Hoggar, oued Aguenar, no 190 (leg. V. Besnard).

Nom arabe: msal-ed-dib.

Nom tamachek : tefelelit-n-beggi.

## Urticaceæ.

Forskahlea tenacissima L. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 55.

Nom tamachek: tarment.

## Moraceæ.

Figus carica L. — Hoggar occidental: Silet, planté, nº 244.

Nom arabe : kerma.

Nom tamachek: tahart.

## Nyctaginaceæ.

Boerhavia verticillata Poiret. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 116.

Nom tamachek : areggoum.

Boerhavia repens L. — Atakor-n-Ahaggar, nº 88; Tanezrouft méridional, nºs 255, 323; Hoggar occidental, nº 213.

Nom arabe: adebeideb.

Nom tamachek : ibedebet, bedevit.

Boerhavia agglutinans Batt. et Trab. — Hoggar, Atakorn-Ahaggar, no 34; Tamanghasset, no 45.

Nom tamachek: abedevit.

## Amarantaceæ.

AERVA TOMENTOSA Forsk. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 67; — Tassili-n-Adrar: In Azaoua, nº 263; Oucd-en-Nefis, nº 288; — entre Silet et Timmissao, nº 248; — Timétrine, nº 438, 437, 435.

Nom arabe: tamilla.

Nom tamachek: temekerkost.

AMARANTHUS POLYGAMUS L. — Hoggar : cultures à Tamanghasset, nº 31.

# Chenopodiaceæ.

Beta Monodiana Maire, n. sp. — Ab affinibus B. patellaris Moq.-Tand., B. procumbens Chr. Sm., B. diffusa Coss., recedit foliis rhomboideis haud cordatis; laciniis calycinis latissime ovatotriangularibus disco hemisphærico valde brevioribus.

Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 114.

Nom tamachek : aounesmimt.

Cette plante est surtout affine au *B. patellaris* Moq. auquel, mieux connuc, elle devra peut-être être subordonnée. Le *B. patellaris* est assez polymorphe, mais nous n'en avons jamais vu de spécimens avec les feuilles supérieures rhomboïdales non cordées ou au moins tronquées à la base du limbe.

ATRIPLEX HALIMUS L. — Hoggar: Tamanghasset, no 198; Atakor-n-Ahaggar, no 40, 86.

Nom arabe ; el guetaf.

Nom tamachek : abedevit (erreur); aramas.

CHENOPODIUM MURALE L. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nºs 87, 168.

Nom tamachek : agaouit.

Chenopodium Vulvaria L. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 151, 153, 144, 158.

Nom tamachek: taouit.

Salsola fætida Del. — Hoggar : Tamanghasset, nº 202; — Tanezrouft entre Silet et Timmissao, nº 254.

Nom arabe ; el rassel. Nom tamachek ; isin.

Cornulaca monacantha Del. — Tanezrouft au sud de Silet, nº 250.

Anabasis articulata Moq. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº8 57, 118.

Nom tamachek: tâsa.

Nucularia Perrini Batt. — Hoggar occidental, nos 224, 225.

Nom arabe: askaf.

Nom tamachek: tassek.

# Caryophyllaceæ.

SILENE KILIANII Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 135. Nom tamachek: aourhêt.

PARONYCHIA CHLOROTHYRSA Murb. var. *Haggariensis* (Diels) Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, no 174.

Nom tamachek : aheiiouf-n-ekli (chevelure d'esclave [= de nègre]).

Sclerocephalus arabicus Boiss. — Hoggar : Tamanghasset, nº 203.

Nom tamachek : aheiiouf-n-ekli (confusion avec *Paronychia arabica*).

## Aizoaceæ.

AIZOON CANARIENSE L. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 44; Tamanghasset, nº 200.

Nom tamachek: ehafiaf.

#### Portulacaceæ.

Mollugo Cerviana Ser. — Tassili-n-Adrar, Tigueurt, nº 266. Portulaca oleracea L. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 89. Nom tamachek: alôra.

# Capparidaceæ.

Mærua crassifolia Forsk. — Tassili-n-Adrar : In Azaoua, nº 264.

Nom arabe: atil.

Nom tamachek: tedjert.

CLEOME ARABICA L. — Hoggar: Tamanghasset, nº 25; Atakorn-Ahaggar, nº 165. — Tanezrouft méridional, nº 336; — Izeli-lène, lisière de l'Adrar des Ifoghas, nº 374.

Nom tamachek : hoïyar.

CLEOME PAPILLOSA Steud. — Izelilene, à la lisière de l'Adrar des Ifoghas, n° 363.

CAPPARIS SPINOSA L. var. coriacea Cosson. — Hoggar: Atakorn-Ahaggar, nº 84; — Tadmayt: Aïn-el-Hadjadj, nº 1.

Nom tamachek: teloulout.

Boscia senegalensis Lamk. — Izelilene, lisière de l'Adrar des Ifoghas, n° 355, 358.

## Cruciferæ.

MALCOLMIA ÆGYPTIACA Spreng. ssp. Longisiliqua (Coss.) Maire. — Hoggar : Tamanghassel, nos 13, 201.

Morettia canescens Boiss. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, n°s 56, 97, 129, 143; Oued Aguenar, n°s 210, 211; — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nefis, n° 298; — Tanezrouft méridional, n° 413. Noms tamacheks: asselar; ilasserar; farfar (confusion avec Crotalaria Saharæ).

FARSETIA ÆGYPTIACA Turra. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 50, 123, 161, 162.

Nom tamachek : gassit (confusion avec F. linearis).

Farsetia ramosissima Hochst. var. Garamantum Maire. — Mouydir: Tahount Arak, n° 4. — Hoggar: Tamanghasset, n° 197; Oued Aguenar, n° 212. — Tanezrouft méridional, n° 404, 405, 325, 340. — Timétrine, n° 433. — Izelilene, lisière de l'Adrar des Ifoghas, n° 356. — Tilemsi, région d'In Rhar, n° 463.

Nom arabe : akchit.

Noms tamacheks : illidj, tahéze.

Moricandia arvensis (L.) D. C. var. Garamantum Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, n°s 128, 146, 147, 148, 150, 167. Nom arabe: kromb.

Nom tamachek : tamadjé; alouat (confusion avec Schouwia purpurea).

Schouwia purpurea (Forsk.) Muschler var. Schimperi (Jaub. et Spach) Muschler. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 46, 65, 165. — Tanezrouft méridional, nos 318, 331, 352, 406. — Sahara méridional: Timétrine, nos 447, 449, 446, 445, 448.

Nom arabe : jerjir.

Nom tamachek: alouat.

Obs. Le nº 447, de Timétrine, fait transition, par son style assez court, avec le type.

CRAMBE KRALIKH Coss. var. Garamas Maire — Hoggar: Atakorn-Ahaggar, nos 96, 110.

Nom tamachek: aferhalar.

ZILLA SPINOSA (L.) Prantl. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, no 163.

Nom arabe: tasia.

Nom tamachek: aftezé.

Anastatica hierochuntica L. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 181.

Nom tamachek: akaraba.

## Resedaceæ.

CAYLUSEA CANESCENS (L.) Saint-Hil. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar; nos 49, 71, 101, 104.

Noms tamacheks: tadelemfåt; oummoum.

Reseda villosa Coss. et Dur. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 126; — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nefis, nºs 284, 285, 299.

Nom arabe ; belengad.

Nom tamachek: abelengert.

## Rosaceæ.

NEURADA PROCUMBENS L. — Tassili-n-Adrar : Oued-en-Nefis, nº 307.

Nom arabe: sâdan.

Nom tamachek: amfil.

# Papilionaceæ.

Crotalaria Saharae Coss. — Hoggar: Oued Aguenar, nº 209. — Tanezrouft méridional, nºs 327, 332.

Nom arabe : el foula.

Nom tamachek: tarouat.

TRIGONELLA ANGUINA Del. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 139.

Nom tamachek: ehasses.

Lotus Jolyi Batt. — Hoggar, Oued Aguenar, nos 208, 207, Atakor-n-Ahaggar, nos 63, 137.

Nom arabe: mehallous.

Noms tamacheks: amateltel; teïchengatet.

Vénéneux pour les chameaux.

Indigofera anabaptista Steud. — Adrar des Iforas : Izelilene, nº 371.

Spécimens peu typiques, à gousses droites et non incurvées, différant cependant de l'I. senegalensis Lamk, dont ce caractère les rapprocherait, par les folioles bien plus courtes et les inflorescences courtement pédonculées.

TEPHROSIA LEPTOSTACHYA D. C. — Atakor-n-Ahaggar, nos 37, 175.

Hoggar occidental, no 234.

Nom tamachek: tenefi.

Tephrosia purpurea Pers. — Adrar des Iforas : Izelilene, nºs 370, 382.

ASTRAGALUS PSEUDO-TRIGONUS Batt. et Trab. — A. leucacanthus Boiss. pro parte. — Hoggar occidental: Silet, nº 245.

Cf. Maire, Contr. nº 806.

Nom arabe : sella.

Nom tamachek: kecheka.

Astragalus Vogelii (Webb) Hutch. — Phaca Vogelii Webb. — A. prolixus Sieber. — Dans le Tanezrouft entre Silet et Timmissao, nº 250. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 39, 41, 177. — Tassilin-Adrar, nºs 300, 301, 297. — Tanezrouft méridional, nºs 328, 322, 321.

Noms arabes : ataya, teralal.

Noms tamacheks : adreilal, tahara.

RHYNCHOSIA MEMNONIA (Del.) D. C. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 42. — Adrar des Iforas: Izelilen, nºs 372, 380, 381. Nom tamachek: tâlkacht.

# Caesalpiniaceæ.

Cassia lanceolata Forsk. — Hoggar occidental, nº 233.

Cassia obovata Colladon. — Hoggar occidental, nº 232; Atakorn-Ahaggar, nº 68.

Mouydir: Tahount-Arak, nº 3.

Nom tamachek: agerger.

## Mimosaceæ.

ACACIA SEYAL Del. — Tanezrouft entre Silet et Timmissao, nº 256, Tanezrouft méridional, nºs 351, 342.

## Geraniaceæ.

Monsonia nivea (Dec.) Webb. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 36.

Nom tamachek: azeren.

Monsonia heliotropioides (Cav.) Boiss. — Hoggar occidental, nº 214. Atakor-n-Ahaggar, nº 48.

Nom arabe : el melrad.

Nom tamachek: ouzma, azeren.

## Linaceæ.

Linum usitatissimum L. — Hoggar : cultivé à Tamanghasset, nºs 29, 30.

Nom tamachek: anarka.

## Zygophyllaceæ.

FAGONIA FLAMANDI Batt. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nºs 72, 182, 47.

Nom tamachek: tahanatnat.

FAGONIA GLUTINOSA Del. — Hoggar: Tamanghasset, nº 23, Hoggar occidental, nº 217.

Nom tamachek: tamedout.

FAGONIA BRUGUIERI D. C. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 53.

Nom tamachek: tafessort.

FAGONIA JOLYI Batt. — Tassili-n-Adrar, Oued-cn-Nefis, nº 310. — Tanezrouft méridional, nºs 353, 401. — Tilemsi, région d'In Rhar, nº 464.

Nom arabe : cherrek.

Nom tamachek: fesor.

FAGONIA ARABICA L. var. *viscidissima* Maire. — Tanezrouft méridional, nos 319 (forme à capsule plus poilue), 400 (même forme), 335.

SEETZENIA ORIENTALIS Dec. — Tanezrouft entre Silet et Timmissao, nos 252, 326, 324.

Tribulus Alatus Del. — Tassili-n-Adrar, Oued-en-Nefis, nº 311. — Tanezrouft méridional, nºs 341, 330 (Rives du Niger, nº 598).

Nom arabe : eyela.

Nom tamachek: tamegelost.

Tribulus terrester L. ssp. eu-terrester Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 170.

Nom tamachek: tadjerouft.

Ssp. Pentandrus (Forsk.) Maire var. tomentosus Batt. — Hoggar: Tamanghasset, no 26.

Nom tamachek : tadjerouft.

Var. bimucronatus (Viv.) Maire. — Tanezrouft méridional, nº 317.

Tribulus macropterus Boiss. var. ochroleucus Maire. — Mouydir: Tahount Arak, nº 8 (spécimen trop jeune, un peu douteux).

Nom tamachek : tamadreïlalt.

BALANITES ÆGYPTIACA Del. — Tassili-n-Adrar : Timmissao, nº 259. — Timétrine, nº 450, en fleurs.

Nom arabe: teïchet.

Nom tamachek: teborak.

# Polygalaceæ.

Polygala triflora L. — Izelilene, lisière de l'Adrar des Ifoghas, nº 379.

# Euphorbiaceæ.

Chrozophora Brocchiana (Vis.) Schweinf. — Hoggar occidental, nº 219. — Tassili-n-Adrar, In Azaoua, nºs 302, 303, 304; Oued-en-Nefis, nº 291.

Nom arabe : tammilla. Nom tamachek : ferekou.

RICINUS COMMUNIS L. — Hoggar occidental : Abalessa, nº 230. Nom tamachek : tafnit.

Euphorbia Granulata Forsk. — Hoggar: Tamanghasset, nº 22. — Timétrine, nº 441. Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nefis, nºs 290, 316, 294.

Nom arabe : er rebeïz.

Nom tamachek: tellear, tamedout.

Euphorbia dracunculoides Lamk ssp. eudracunculoides Maire var. *africana* Rikli et Schröter. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 115, 159.

Nom tamachek: tenakat, amerrennan.

## Anacardiaceæ.

Rhus oxyacantha Cav. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 92. Nom tamachek: tahounek.

## Salvadoraceæ.

Salvadora persica L. — Hoggar occidental : Silet, nos 237, 238 (rejets couverts de cécidies d'Eriophyide), 253 (en fleurs).

Nom arabe : el erak, irak. Nom tamachek : tehak.

#### Rhamnaceæ.

ZIZIPHUS LOTUS Desf. ssp. SAHARAE (Batt. et Trab.) Maire. — Hoggar occidental, nº 218; Silet, nº 239. — Tanezrouft méridional, nº 354.

Nom arabe : sedra.

Nom tamachek: tabakat.

#### Tiliaceæ.

Corchorus depressus (L.) Stocks. — C. Antichorus Raeusch. — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nesis, nos 289, 293, 296. — Tanezrouft méridional, limite nord de l'Adrar des Iforas; Izelilene, no 384.

Corchorrius trilocularis L. — Tanezrouft méridional, nº 407. Grewia populifolia Vahl. — Timétrine, nº 430, 442. Nom tamachek: terekost.

#### Malvaceæ.

ABUTILON ALBIDUM (Willd.) Webb. — Bords du Niger, région de Niafounké, nº8 697, 700.

Var. submuticum Maire, n. var. — A typo differt carpellis apice subrotundatis, dentem vix prominentem gerentibus; ab A. mutico (Del.) Webb foliis acuminatis acute dentatis recedit.

Timetrine, nos 425, 426, 428. — Kabara, Niger, nos 616, 617.

ABUTILON MUTICUM (Del.) Webb. — Tanezrouft méridional, limite nord de l'Adrar des Iforas; Izelilene, nos 385, 387, 388.

#### Tamaricaceæ.

Tamarix aphylla (L.) Karst. — *T. articulata* Vahl. — Hoggar, Oued Tit, nos 220, 221, 222, 223. Tamanghasset, no 195.

Nom arabe : el etel.

Nom tamachek: teberekat.

TAMARIX GALLICA L. ssp. NILOTICA (Ehrenb.) Maire var. brevibracteata Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 112.

Var. longibracteata Maire. |— Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, no 122.

Nom arabe : fersig, tarfa. Nom tamachek : azou, azoua.

## Cistaceæ.

HELIANTHEMUM LIPPII Pers. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 61.

Nom tamachek: tahaouat.

## Myrtaceæ.

Myrtus Nivellii Batt. et Trab. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nos 111, 75.

Nom tamachek: tafeltast.

## Umbelliferæ.

Coriandrum sativum L. — Cultures à Tamanghasset, n°s 27, 28. Nom tamachek : kasbar.

PITURANTHOS SCOPARIUS (Coss. et Dur.) Benth. et Hook. var. fallax (Batt.) Maire. — Deverra fallax Batt. et Trab. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, n° 51.

Nom tamachek: tataït.

#### Primulaceæ.

Samolus Valerandi L. — Tassili-n-Adrar, Tigueurt, nºs 273, 274.

#### Oleaceæ.

OLEA LAPERRINI Batt et Trab. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 74, 76. Deux bocaux de fruits mûrs (nºs 183, 184) récoltés sur l'arbre le 30 octobre 1927.

Nom tamachek: aleou.

# Asclepiadaceæ.

Periploga lævigata Ait. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, n°s 64, 131, 83.

Nom tamachek: sellouf.

Solenostemma oleifolium (Nect.) Bull. et Bruce. — Hoggar occidental, nº 235, en fleurs. — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nefis, nº 308, en fleurs.

Nom tamachek: rellachem.

Calotropis procera Ait. — Tassili-n-Adrar, Timmissao, nº 258.

Nom arabe: korounka.

Nom tamachek : tourha.

Pergularia tomentosa L. — Daemia cordata R. Br. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 179. — Tanezrouft méridional, nºs 398, 399.

Nom arabe: sellakha.

Nom tamachek: tachkat.

LEPTADENIA PYROTECHNICA (Forsk.) Dec. — Hoggar occidental, nºs 226, 227. — Tanezrouft méridional, limite nord de l'Adrar des Iforas, Izelilene, nº 393, 394.

Nom arabe : assabaï.

Nom tamachek: ana.

#### Convolvulaceæ.

Convolvulus microphyllus Sieb. — Tassili-n-Adrar : Oueden-Nefis, nº 312. Spécimen paraissant non vivace, ou tout au moins ayant fleuri la première année.

Var. longipes Maire n. var. — A typo recedil floribus longe pedunculatis, pedunculis folium fulcrans saepe superantibus; a C. deserti Hochst. et Steud. differt floribus plerumque solitariis, rarius 2-3; indumento sericeo denso.

Avec le précédent, nº 312 bis.

# Borraginaceæ.

HELIOTROPIUM UNDULATUM Vahl. — Tanezrouft méridional, nº 416. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 43. — Tamanghasset, nº 24. — Mouydir: Tahount Arak, nº 7.

Nom tamachek : tahanna, tamadi.

Heliotropium erosum Lehm var. Kralikii (Pomel) Maire. — Tanezrouft méridional, nº 334.

TRICHODESMA AFRICANUM (L.) R. Br. — Mouydir: Tahount Arak, no 2. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 35, 60, 94.

Nom tamachek : hâlka.

MEGASTOMA PUSILLUM Coss. et Dur. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 38.

Nom tamachek : tazeouat.

Echium humile Desf. var. Saharicum Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 136, 229, 113, 69, 33.

Nom arabe : loucham. Nom tamachek : taïnast.

#### Labiatæ.

Mentha Longifolia Huds. — Hoggar: Tamanghasset, nºs 14, 15. — Tassili-n-Adrar: Tigueurt, devant la falaise humide, nº 275. Nom tamachek: tienhart.

LAVANDULA ANTINEÆ Maire, Contr. nº 534 bis. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nºs 52, 156, 79, 78.

Nom tamachek: tenet.

LAVANDULA CORONOPIFOLIA Poiret. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 178.

Nom tamachek: tenat.

Salvia ÆGYPTIACA L. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 62, 132.

Nom tamachek: sassaf.

Bulletin du Muséum, 2° s., t. III, 1931.

Salvia Chudaei Batt. et Trab. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 70.

Nom tamachek: aouihat.

Ballota hispanica (L.) Munby var. Saharica (Diels) Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, no 134.

Nom tamachek : afrakou.

TEUCRIUM POLIUM L. SSP. SEURATIANUM Maire, Contr. nº 728. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 90.

Nom tamachek: takemezout.

## Solanaceæ.

Solanum nigrum L. var. lanceolatum Batt. et Trab. — Hoggar; In-Amgel, nº 10; Atakor-n-Ahaggar, nº 73.

Var. alalum Moench. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 91.

Nom tamachek : taharaort, tahart-n-abeggui (figuier de chacal).

Lycopersicum esculentum L. — Hoggar : Tamanghasset, cultures, nº 32.

Nom tamachek: atomatem.

Withania somnifera (L.) Dunal. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, no 109.

Nom tamachek : feniten.

Hyoscyanus muticus L. ssp. falezlez (Coss.) Maire. — Hoggar occidental: Silet, nos 240, 243.

Nom arabe : cl bteïna. Nom tamachek : felala.

## Scrophulariaceæ.

Celsia Longirostris Murb. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 77.

Nom tamachek: tematart.

Linaria sagittata Steud. var. linearifolia Batt. — Mouydir: Tahount Arak, nº 6. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 125.

Nom tamachek: amateltel; teïchengatet.

LINARIA ÆGYPTIACA (L.) Dum. Cours. ssp. fruticosa (Desf.) Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 99, 117, 121, 124, 133. Noms tamacheks: teïchengatet, amekchintahort.

Antirrhinum Orontium L. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, no 169.

Nom tamachek: tanakat.

VERONICA ANAGALLIS-AQUATICA L. — Hoggar: In-Amgel, nº 9. — Tassili-n-Adrar: Tigueurt, nº 267.

Nom tamachek: aséar.

#### Orobanchaceæ.

CISTANCHE PHELIPÆA (L.) P. Cout. — Tanezrouft méridional, nº 440.

Nom arabe: danoun.

Nom tamachek: ahalioun.

#### Pedaliaceæ.

Sesamum alatum Thonn. — Tanezrouft méridional, limite nord de l'Adrar des Iforas, Izelilene, nº 376.

#### Cucurbitaceæ.

COLOCYNTHIS VULGARIS Schrad. — Hoggar: Tamanghasset, no 199. — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Ness, no 313, 314.

Nom arabe: el ahedej, el hadje.

Nom tamachek : alkot.

# Compositæ.

GNAPHALIUM LUTEOALBUM L. — Hoggar: Tamanghasset, no 21.

Pulicaria undulata (L.) D. C. var. alveolosa (Batt. et Trab.) Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 95, 141, 85. — Tassili-n-Adrar; Tigueurt, nos 276, 277, 278, 279; Oued-en-Nefis, nos 292, 287.

Nom arabe: atassa.

Nom tamachek: ameyou.

Pulicaria inuloides D. C. — Hoggar occidental: Silet, nºs 241, 242.

Pulicaria crispa (Forsk.) C. H. Schultz. — Francœuria crispa Cass. — Tanezrouft entre Silet et Timmissao, nº 249. — Tassili-n-Adrar: In-Azaoua, nº 261, jeune semis commençant à fleurir. — Tanezrouft méridional, nº 386.

Nom arabe: atassa.

Nom tamachek : tenotfert.

ASTERISCUS GRAVEOLENS (Forsk.) D. C. var. villosus Thell. — Hoggar: Akakor-n-Ahaggar, nos 160, 54. — Tassili-n-Adrar: Oued-en-Nesis, no 286.

Var. genuinus Thell. — Hoggar: Tamanghasset, nº 18.

Nom tamachek: tameyout, ameyou.

Chlamydophora pubescens (Desf.) Coss. et Dur. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nº 138; Tamanghasset, nº 19.

Nom tamachek : aïnassis.

Pentzia Monodiana Maire, Contr. nº 514. — Hoggar: Atakorn-Ahaggar, nº 149.

Nom tamachek: tehatit.

Artemisia herba-alba Asso. — Hoggar : Atakor-h-Ahaggar, nº 105.

Nom tamachek : zezeri.

ARTEMISIA CAMPESTRIS L. ssp. GLUTINOSA (Gay) Batt.; Briq. et Cav. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 154, 142.

Nom tamachek : têdjôk.

ARTEMISIA JUDAICA L. SSP. SAHARIENSIS (Chevallier) Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nº 58.

Nom tamachek: teridjele, teriguele.

Senecio hoggariensis Batt. et Trab. var. typicus Maire. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 102, 103.

Var. eradiatus Maire. — Hoggar : Tamanghasset, nº 20; Atakor-n-Ahaggar, nº 155.

Nom tamachek : akhardeli, temessassouit.

Atractylis aristata Batt. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, no 164. — Tanezrouft méridional, no 329.

Nom arabe : sar.

Nom tamachek : ameskeki.

CENTAUREA FOUCAULDIANA Maire, Contr. nº 697. — Hoggar : Atakor-n-Ahaggar, nºs 152, 107, 120.

Nom tamachek : adjellel.

Centaurea pungens Pomel. — Hoggar : Tamanghasset, nºs 192, 192 bis.

Nom arabe: nouger.

Nom tamachek : khardelé.

Picris albida Ball var. Chevallieri (Batt.) Maire. — Hoggar occidental, nº 215.

Nom tamachek : talkât.

Sonchusoleraceus L.—Hoggar: Tamanghasset, cultures, nº193. Nom arabe: el marar.

LAUNÆA NUDICAULIS (L.) Hook. fil. — Hoggar: Atakor-n-Ahaggar, nos 49 bis, 106, 130, 173, 80.

Nom tamachek : aara.

Launæa mucronata (Forsk.) Muschler. — Mouydir: Tahount Arak, n° 5.

Nom tamachek: aara.